



CAT[®]

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2023**

LET'S DO THE WORK



ÍNDICE

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS	06
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BRUSHLESS	07
KIT 2 EM 1	08
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS	09
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS	10
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS	10
ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS	11
SERRA TICO-TICO BRUSHLESS	11
SERRA CIRCULAR BRUSHLESS	13
SERRA SABRE BRUSHLESS	13
MULTIFERRAMENTA OSCILANTE BRUSHLESS	14
PLAINA BRUSHLESS	14
LIXADEIRA OSCILANTE E POLITRIZ BRUSHLESS	15
TUPIA LAMINADORA BRUSHLESS	15
RÁDIO AM/DAB	16
APARADOR DE GRAMA BRUSHLESS	16
APARADOR DE CERCA VIVA BRUSHLESS	17
MOTOSERRA BRUSHLESS	17
MINI MOTOSERRA BRUSHLESS	18
SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS	18
CORTADOR DE GRAMA BRUSHLESS	19
BATERIA DE LÍTIO 18V 2.0AH	19
BATERIA DE LÍTIO 18V 4.0AH	19
CARREGADOR BIVOLT 18V - 4A	19

FERRAMENTAS A BATERIA 12V

FURADEIRA DE IMPACTO	20
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA	20

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR	21
MARTELO ROMPEDOR	24
MARTELO DEMOLIDOR	24
FURADEIRA DE IMPACTO	24
SERRA MÁRMORE	26
SERRA CIRCULAR	26
SERRA TICO-TICO	27
SERRA SABRE	27
MULTIFERRAMENTA OSCILANTE	28
PLAINA	28
LIXADEIRA OSCILANTE	29
LIXADEIRA ROTO ORBITAL	29
SOPRADOR TÉRMICO	30
ESMERILHADEIRA ANGULAR	30
SERRA DE CORTE RÁPIDO	33
<hr/>	
SISTEMA SE MALETAS SIDE-LOCK	33
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAT	34

18V COM TECNOLOGIA GRAFENO*



1ST

Primeira ferramenta a bateria no mundo com tecnologia GRAPHENE*

5Ah

Bateria compacta com 5Ah

20min

Carrega a bateria em 20 minutos com o carregador Ultra-Fast

-25°C


Exclusivo sistema possibilita utilização da bateria em temperaturas abaixo de -25°C

4X Life

Vida útil 4 vezes maior que baterias de lítio convencional

Cooler

A baixa resistência do Grafeno mantém as células da bateria em temperaturas mais baixa mesmo sob uso intenso




* O polímero de grafeno é integrado ao cátodo das células da bateria para melhorar o desempenho da bateria.

DX13 18V Furadeira de Impacto Brushless 13mm - 80Nm

Características

- Bateria com tecnologia revolucionária Grafeno*
- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Alto torque de 80Nm para uso pesado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Mandril metálico reforçado
- Empunhadura auxiliar reforçada
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-8000/0-32000 ipm
Nº de posições da torque:	22+1+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira 55mm / Aço 13mm / Concreto 16mm
Peso da máquina:	2,2kg


Acessórios

1 bateria de 5.0Ah com Grafeno
1 carregador rápido 15A
1 Empunhadura auxiliar reforçada
1 clip de cinto
Maleta plástica reforçada

DX12 18V Furadeira de Impacto Brushless 13mm - 65Nm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Alto torque de 65Nm para uso pesado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Mandril metálico reforçado
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-8000/0-32000 ipm
Nº de posições da torque:	22+1+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira 40mm / Aço 13mm / Concreto 16mm
Peso da máquina:	1,97kg

Acessórios

2 baterias de lítio 2.0Ah
1 carregador rápido 4A
1 clip de cinto
Maleta plástica

DX11 18V Parafusadeira/Furadeira Brushless 13mm - 65Nm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Alto torque de 65Nm para uso pesado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Mandril metálico reforçado
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Nº de posições da torque:	18+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 40mm / Aço: 13mm
Peso da máquina:	1,92kg

Acessórios

2 baterias de lítio 2.0Ah
1 carregador rápido 4A
1 clip de cinto
Maleta plástica

NOVO

DX155 18V Furadeira de Impacto 13mm - 50Nm

Características

- Alto torque de 50Nm para uso pesado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Mandril de aperto rápido
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-6.800/0-27.200ipm
Nº de posições da torque:	20+3
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 35mm / Aço: 13mm / Concreto: 13mm
Peso da máquina:	1,37kg

Acessórios

1 bateria de lítio 2.0Ah
1 carregador 2A
1 clip de cinto
1 ponta bit dupla
Maleta plástica

* Polímero de Grafeno integrado ao cátodo da bateria proporciona alta performance da bateria

DX12K 18V Kit 2 em 1: Parafusadeira de Impacto e Furadeira de Impacto

DX12 Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Alto torque de 65Nm para uso pesado
- Velocidade variável e reversível
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-8000/0-32000 ipm
Nº de posições da torque:	22+1+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira 40mm / Aço 13mm / Concreto 16mm
Peso da máquina:	1,97kg

DX71 Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável e reversível
- 3 velocidades
- Clip para cinto para maior comodidade no trabalho



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-1.600/2.900/3.600ipm
Peso da máquina:	2,07kg

Acessórios

2 baterias de lítio 2,0Ah
2 clip de cinto
1 carregador rápido 4A
Maleta plástica

DX72 18V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350Nm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável reversível
- 3 velocidades
- Clip de cinto
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-1.300/2.900/3.600ipm
Peso da máquina:	2,07kg
Mandril:	Encaixe quadrado de 1/2"

Acessórios

2 baterias de lítio 4.0Ah
1 carregador rápido 4A
1 clip de cinto
Maleta plástica

DX73B 18V Chave de Impacto Brushless 3/4" - 1.700Nm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Função de torque constante para melhor desempenho
- Velocidade variável reversível
- Caixa de engrenagens de metal com tampa de borracha
- Seleção eletrônica de potência de impacto de 3 estágios (Hard/Medium/ Soft) com função de parada automática no modo reverso
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-2.200ipm
Torque máximo Aperto:	1.700Nm
Torque máximo Reversão:	2.100Nm
Mandril:	Encaixe quadrado de 3/4"

Acessórios

1 clip de cinto
Maleta plástica

DX71 18V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 215Nm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável e reversível
- 3 velocidades
- Clip para cinto para maior comodidade no trabalho
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Taxa de impacto:	0-1.600/2.900/3.600ipm
Peso da máquina:	2,07kg
Mandril:	Encaixe hexagonal de 1/4"

Acessórios

2 baterias de lítio 2.0Ah
1 carregador rápido 4A
1 clip de cinto
Maleta plástica

DX21**18V Martetele Perfurador/Rompedor Brushless - 26mm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável e reversível
- Função com pulso eletrônico para facilitar o uso em cerâmica
- 4 funções: Furar/Furar com impacto/Cinzelar/ Ajuste do cinzel
- Sistema de troca rápida SDS
- Sistema antivibração
- Proteção contra sobrecarga
- Luz LED
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Voltagem:	18V
Velocidade sem carga:	0-1.210rpm
Cap. de perfuração máx.:	Concreto: 26mm / Aço: 13mm / Madeira: 32mm
Peso da máquina:	3,25kg

Acessórios

- 2 baterias de lítio 4.0Ah
- 1 carregador rápido 4A
- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 medidor de profundidade
- Maleta plástica

DX31B**18V Esmerilhadeira Angular Brushless 115mm/125mm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra pó com filtro tipo tela
- Empunhadura auxiliar com sistema que reduz a vibração
- Bloqueio de acionamento involuntário
- Corpo mais fino e interruptor tipo paddle proporcionam maior conforto ao operador
- Capa de proteção com ajustes sem chaves
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Voltagem:	18V
Rosca do fuso:	M14
Diâmetro do disco:	115/ 125mm
Peso da máquina:	1,8kg
Diâmetro do disco:	115/ 125mm

Acessórios

- 1 Capa de proteção com ajustes sem chaves
- 1 Empunhadura auxiliar
- Caixa de papelão



DX51B 18V Serra Tico-tico Brushless - 26mm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Pendulo de 4 estágios para diferentes materiais e necessidades de corte
- Velocidade variável
- Base com ajuste sem chaves para cortes angulares
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Interruptor com trava que proporciona maior segurança contra ligações involuntárias
- Ajuste da base sem chaves (retirar)
- Áreas emborrachadas



Acessórios

- 1 lâmina de serra para cortar madeira
- 1 guia paralela
- 1 proteção plástica da base
- 1 adaptador para aspiração
- Caixa de papelão


Especificações

Voltagem:	18V
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 120mm / Aço: 10mm / PVC: 20mm
Peso da máquina:	1,5kg

DX53B 18V Serra Circular Brushless - 185mm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Base construída em liga de magnésio e capa de proteção em alumínio garantem mais resistência e peso reduzido
- Melhor visualização do ângulo de corte
- Trava do eixo para troca de disco
- Início mais suave e progressivo com parada rápida eletrônica
- Botão trava
- Compartimento para chave hexagonal
- Luz LED



Acessórios

- 1 Disco de serra de 185mm / 24T
- 1 guia paralela
- 1 chave sextavada
- 1 adaptador para aspiração de pó
- Caixa de papelão

Especificações

Voltagem:	18V
Cap. de corte máx.:	45° - 46mm / 90° - 65mm
Peso da máquina:	3,7kg
Diâmetro do disco:	185mm

DX52B 18V Serra Sabre Brushless - 29mm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Função pendular
- Ajuste sem chaves da base
- Gancho metálico
- Luz LED
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Cap. de corte máx.:	Madeira: 300mm / Aço: 12mm
Peso da máquina:	2,8kg

Acessórios

- 1 lâmina de serra para cortar madeira
- Caixa de papelão

DX41B 18V Multiferramenta Oscilante Brushless

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Sistema de encaixe universal para acessórios
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Controle eletrônico de velocidade para trabalhar em diferentes tipos de materiais
- Corpo ergonômico e de melhor agarre
- Luz LED dupla
- Áreas emborrachadas



Especificações

Voltagem:	18V
Peso da máquina:	1.9kg



Acessórios

- 9 folhas de lixa (40#/80#/120#)
- 1 base para lixa
- 1 lâmina de corte
- 1 lâmina de corte de topo para madeira
- 1 lâmina de corte para metal
- 1 serra segmentada construída em HSS
- Caixa de papelão

DX81B 18V Plana Brushless

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Saída de pó e cavacos para direita ou esquerda
- Suporte para proteger a lâmina
- Local para armazenamento da chave
- Proteção contra sobrecarga
- Base em alumínio com chanfro em V
- Ajuste fino de profundidade de corte
- Áreas emborrachadas



Acessórios

- 1 guia de entalhamento
- 2 lâminas (na máquina)
- 1 coletor de pó
- 1 chave
- 1 chave sextavada
- Caixa de papelão

Especificações

Voltagem:	18V
Prof. máx. de corte:	2mm
Prof. máx. de entalhamento:	8mm
Peso da máquina:	2.3kg

DX42B 18V Lixadeira Oscilante e Poltriz Brushless - 125mm

Características

- Controle eletrônico de velocidade para trabalhar em diferentes tipos de materiais
- Duas funções: lixar e polir
- Interruptor liga/desliga
- Sistema de freio para não danificar a peça trabalhada
- Sistema para aspiração de pó
- Sistema para fixar as lixas tipo hook & loop
- Áreas emborrachadas



Acessórios

- 3 lixas (60#/80#/120#)
- Base para polir com 150mm de diâmetro
- 1 coletor de pó
- Caixa de papelão

Especificações

Voltagem:	18V
Dimensões da base para lixar:	125mm
Dimensões da base para polir:	150mm

DX82B 18V Tupia Laminadora Brushless - 1/4"

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Controle eletrônico de velocidade
- Partida suave
- Microajuste de profundidade
- Interruptor liga/desliga
- Botão trava de eixo
- Proteção de partida acidental
- Base de alumínio
- Punho emborrachado
- Luz LED



Especificações

Voltagem:	18V
Diâmetro da pinça:	Encaixe 1/4"
Prof. máx. de mergulho:	38mm

Acessórios

- 1 guia de borda
- 1 pinça 1/4"
- 1 proteção contra pó
- 1 base plástica
- 1 chave de aperto
- Caixa de papelão



NOVO

DG210 18V Aparador de Grama Brushless - 33cm

Características

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Corte inteligente para prolongar o tempo de trabalho
- Sistema de alimentação automática de linha dupla
- Transmissão de engrenagem para mais potência e saída de torque
- Eixo dobrável para fácil armazenamento
- Punho auxiliar ajustável
- Design compacto, leve e ergonômico



Especificações


Diâmetro da linha:	2,0mm
Comp. da linha no carretel:	4m
Peso da máquina:	2,85kg

Acessórios

- 1 bateria 4.0Ah
- 1 carregador 4A
- 1 punho auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 guarda de proteção a flores
- Caixa de papelão

NOVO**DG220 18V Aparador de Cerca Viva Brushless - 25mm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Função STRIKE CUT para trabalhos mais pesados
- Grande capacidade de corte de até 1" (25mm) de espessura
- Lâminas de corte de aço dupla, reduz vibração e melhora performance de corte.
- Interruptor de segurança duplo
- Design compacto, leve e ergonômico

**Especificações**

Comprimento da lâmina: 61cm
Peso da máquina: 2,36kg

Acessórios

1 bateria 4.0Ah
1 carregador 4A
1 guarda de segurança
1 bainha de lâmina
Caixa de papelão

NOVO**DG230 18V Motosserra Brushless - 30cm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Freio de corrente de parada rápida elétrico ou manual
- Proteção automática contra travamento ou golpes
- Luz indicadora de trabalhos pesados
- Ajuste de tensão da corrente sem chaves
- Tecnologia de ajuste automático de potência
- Lubrificação automática da corrente com visor de nível de óleo
- Design compacto, leve e ergonômico

**Especificações**

Cap. do tanque de óleo: 180ml
Peso da máquina: 7,9kg

Acessórios

1 bateria 4.0Ah
1 carregador 4A
1 corrente e Sabre
1 capa de proteção
Caixa de papelão

NOVO**DG231 18V Mini Motosserra Brushless - 12cm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Lubrificação automática da corrente
- Tensão e substituição da corrente sem ferramentas
- Capa de proteção para maior segurança
- Interruptor de bloqueio duplo para segurança
- Design mais compacto e leve
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Passo da corrente: 7,6 mm
Peso da máquina: 7,9kg

**Acessórios**

1 sabre
1 corrente de corte
1 capa de proteção do sabre

NOVO**DG250 18V Soprador de Folhas Brushless****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Velocidade variável para diferentes trabalhos
- Tecnologia EVER BALANCE para economia de bateria
- Tecnologia AERO FORCE Tube para alta velocidade e grande volume de ar
- Tubo de sopro para liberação rápida do ar
- Design compacto, leve e ergonômico
- Operação com apenas uma mão

**Especificações**

Volume de ar: 765m³/h
Força do sopro: 10Nm
Peso da máquina: 2,1kg

**Acessórios**

1 bateria 4.0Ah
1 carregador 4A
Caixa de papelão

NOVO**DG270****18V Cortador de Grama Brushless - 34cm****Características**

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Tecnologia Intellicut para eficiência de corte constante
- Indicador de enchimento do coletor
- Fácil ajuste de altura de corte
- Corte até a borda
- Punho ergonomicamente projetado com soft grip
- Armazenamento vertical para economizar espaço

**Especificações**

Voltagem:	18V
Capacidade do coletor:	35L
Altura de corte:	20-70mm
Ajuste da altura de corte:	6 posições - 1 nível
Diâmetro da roda:	150mm/150mm
Peso da máquina:	2,1kg

Acessórios

- 1 bateria 4.0Ah
- 1 carregador 4A
- 1 saco coletor
- Caixa de papelão

DXB2**Bateria de Lítio 18V 2.0Ah GRAFENO*****Especificações**

Voltagem	18V
Capacidade da bateria	2.0Ah Li-ion
Peso da máquina:	0,37kg

*O polímero de grafeno é integrado ao cátodo das células da bateria para melhorar o desempenho.

**DXB4****Bateria de Lítio 18V 4.0Ah GRAFENO*****Especificações**

Voltagem	18V
Capacidade da bateria	4.0Ah Li-ion
Peso da máquina:	0,65kg

*O polímero de grafeno é integrado ao cátodo das células da bateria para melhorar o desempenho.

**DXC4****Carregador Bivolt 18V - 4A****Especificações**

Voltagem	18V
Máx. corrente de saída	4.0A
Potência	95W
Tempo de carregamento	2.0Ah Li-ion (DXB2) 30 min 4.0Ah Li-ion (DXB4) 60 min
Peso da máquina:	0,4kg

**DX15****12V Furadeira de Impacto - 10mm****Características**

- Velocidade variável e reversível
- Indicador LED de carga de bateria
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Função Perfurar com Impacto
- Leve e compacta
- Áreas emborrachadas
- Luz LED

**Especificações**


Voltagem:	12V
Nº de posições da torque:	21+1+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 20mm / Aço: 8mm / Concreto: 8mm
Peso da máquina:	1,07kg

Acessórios

- 1 bateria de lítio 2.0Ah
- 1 carregador rápido
- Caixa de papelão

DX14**12V Parafusadeira/Furadeira - 10mm****Características**

- Velocidade variável e reversível
- Indicador LED de carga de bateria
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Interruptor com velocidade variável para melhor controle
- Leve e compacta
- Áreas emborrachadas
- Luz LED

**Especificações**

Voltagem:	12V
Nº de posições da torque:	15+1
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 20mm / Aço: 8mm / Concreto: 8mm
Peso da máquina:	1kg

Acessórios

- 1 bateria de lítio 2.0Ah
- 1 carregador rápido
- Caixa de papelão

DX26-220V/DX26U-127V**Martete Perfurador/Rompedor - 26mm 800W****Características**

- 4 funções: Furar/Furar com impacto/ Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Sistema de encaixe SDS-Plus
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Rotação direta/esquerda
- Botão trava
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Cap. de perfuração máx.: Concreto: 26mm / Aço: 13mm / Madeira: 35mm
 Peso da máquina: 3,2kg

Acessórios

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- BMC + caixa de papelão

DX27-220V/DX27U-127V**Martete Perfurador/Rompedor - 32mm 1.500W****Características**

- 4 funções: Furar/Furar com impacto/ Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Sistema de encaixe SDS-Plus
- Controle eletrônico de velocidade
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Punho antivibração
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Cap. de perfuração máx.: Concreto: 26mm / Aço: 13mm / Madeira: 40mm
 Peso da máquina: 5,7kg

Acessórios

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 capa de proteção contra pó
- BMC + caixa de papelão

DX25- 220V Martelo Perfurador / Rompedor - 40mm 1100W**Características**

- 2 funções: Perfuração com Impacto e Rompedor
- Sistema de encaixe SDS-Max
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Punho antivibração
- Proteção contra sobrecarga
- Rotação reverso
- Escova de carvão autodesligante
- Baixo peso e excelente performance em perfuração
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Cap. de perfuração máx.: Concreto: 40mm
 Peso da máquina: 5,3kg

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 tubo de graxa
- Maleta plástica



DX28-220V/DX28U-127V**Martelo rompedor 1100W****Características**

- Punho principal com sistema antivibração
- Encaixe sextavado 17mm
- Interruptor grande tipo 4 dedos com trava
- Punho auxiliar
- Leve e compacta
- Áreas emborrachadas



POTÊNCIA	FORÇA DE IMPACTO	TAXA DE IMPACTO	CAP. DO MANDRIL
 1.100W	 10J	 3.500rpm	 Hex 17mm

Especificações

Potência	1,100W
Força de impacto:	10J
Taxa de impacto:	3.500rpm
Cap. do mandril:	Hex 17mm
Peso da máquina:	4,9kg

Acessórios

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 chave
- 1 capa de proteção contra pó
- Maleta plástica + caixa de papelão

DX29-220V/DX28U-127V**Martelo Demolidor - 1.750W****Características**

- Excelente taxa de remoção de material
- Mandril hexagonal de 30mm
- Velocidade constante de trabalho, maior vida útil
- Punho emborrachado
- Escovas de carvão com desligamento automático
- LED indicativo de energia

- LED indicativo para troca das escovas de carvão
- Caixa de engrenagens de magnésio, maior durabilidade
- Sistema antivibração para maior conforto durante uso



POTÊNCIA	FORÇA DE IMPACTO	TAXA DE IMPACTO	CAP. DO MANDRIL
 1.750W	 50J	 3.950rpm	 30mm

Especificações

Peso da máquina:	14,9kg
------------------	--------

Acessórios

- 1 ponteiro
- 1 talhadeira
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 tubo de graxa
- 1 pano de limpeza
- Maleta plástica



DX17-220V/DX17U-127V**Furadeira de Impacto - 13mm 750W****Características**

- Mandril de 13mm de aperto com chave
- Velocidade variável e reversível
- Rotação direta/esquerda
- Botão trava
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Taxa de impacto:	0-48.000ipm
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 30mm / Aço: 13mm / Concreto: 16mm
Peso da máquina:	1,8kg

Acessórios

- 1 punho auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 chave de mandril
- Caixa de papelão

NOVO**DX175/U****Furadeira de Impacto - 13mm 600W****Características**

- Mandril de 13mm de aperto com chave
- Velocidade variável e reversível
- Botão trava
- Áreas emborrachadas
- Rotação direita/esquerda

**Especificações**

Taxa de impacto:	0-48.000ipm
Cap. de perfuração máx.:	Madeira: 25mm / Aço: 10 mm / Concreto: 13mm
Peso da máquina:	1,55kg

Acessórios

- 1 punho auxiliar
- 1 limitador de profundidade
- 1 chaves de mandril
- Caixa de papelão

DX55-220V/DX55U-127V**Serra Mármore - 110mm 1.400W****Características**

- Potente motor de 1.400W
- Ajuste de profundidade de corte
- Troca externa de escova de carvão
- 0-45° permite corte angulares
- Botão trava

**Especificações**


Cap. de corte máx.:	45° - 19,5mm / 90° - 33mm"
Peso da máquina:	2,9kg

Acessórios

- 1 mangueira para água (2m)
- 1 registro plástico
- 1 conector
- 1 chave
- 1 chave de porca
- 1 registro plástico

DX59-220V/DX59U-127V**Serra Circular - 185mm 1.400W****Características**

- Capa de proteção superior de alumínio
- Placa base de aço
- Trava do eixo para troca de disco
- Botão trava
- Sistema de extração de pó
- Áreas emborrachadas

**Especificações**


Cap. de corte máx.:	45° - 45mm / 90° - 65mm
Peso da máquina:	4,06kg

Acessórios

- 1 disco 185mm com 24 dentes de metal duro
- 1 guia paralela
- 1 adaptador de aspiração de pó
- 1 chave sextavada
- Caixa de papelão

DX54-220V/DX54U-127V**Serra Tico-tico - 20mm 750W****Características**

- Controle eletrônico de velocidade
- Ação pendular com 4 posições
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Base ajustável para corte em ângulo
- Placa-base em alumínio
- Função sopro ou aspiração
- Luz LED
- Interruptor com trava de segurança
- Áreas emborrachadas

**Acessórios**

- 1 lâmina de serra para cortar madeira
- 1 lâmina para cortar metal
- 1 guia paralela
- 1 proteção plástica para a base
- 1 adaptador de aspiração de pó
- Caixa de papelão

Especificações

Cap. de corte máx.:	Madeira: 80mm / Aço: 10mm / Alumínio: 20mm
Peso da máquina:	2,3kg

DX58-220V Serra Sabre - 30mm 1.200W**Características**

- Ação pendular
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Ajustes sem chaves da base
- Velocidade variável
- Cabo elétrico com articulação para reduzir quebra
- Botão trava
- Gancho para armazenamento
- Luz LED
- Áreas emborrachadas

**Acessórios**

- 1 lâmina de serra para cortar madeira
- Caixa de papelão

Especificações

Cap. de corte máx.:	Madeira: 300mm/ Aço: 12mm / Plástico: 150mm
Peso da máquina:	3,7kg

DX49-220V**Multiferramenta oscilante - 350W****Características**

- Velocidade variável
- Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- Universal Fit funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas oscilantes
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Interruptor lateral liga/desliga
- Luz LED
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Peso da máquina:	1,6kg
------------------	-------

**Acessórios**

- 1 espátula rígida
- 1 base para lixas
- 1 lâmina para cortar metal - 35mm
- 9 folhas de lixa (40#/80#/120#)
- 1 serra segmentada Hss - 80mm
- 1 lâmina e corte para cortes limpos em madeira - 35mm
- Caixa de papelão

DX86-220V**Plaina - 3mm 900W****Características**

- Ajuste fino de profundidade de corte
- Saída de pó e cavacos para a direita ou esquerda
- Base em alumínio com chanfro em V
- Interruptor com trava de segurança
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Prof. máx. de entalhamento:	16mm
Peso da máquina:	2,8kg

**Acessórios**

- 1 guia paralela
- 2 lâminas (na máquina)
- 1 chave
- 1 guia de entalhamento
- 1 coletor de pó
- Caixa de papelão

DX471-220V/DX471U-127V**Lixadeira Oscilante - ¼" 240W****Características**

- Interruptor blindado para pó
- Velocidade variável
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Sistema de fixação Hook & Loop (tipo velcro)
- Sistema para aspiração de pó

**Acessórios**

- 1 coletor de pó
- 1 lixa 80#
- 1 adaptador para aspiração de pó
- 1 perfurador de lixa (de papel)
- Caixa de papelão

Especificações

Dimensões da base:	103*110mm
Peso da máquina:	1,28kg

DX461-220V/DX461U-127V**Lixadeira Roto Orbital - 125mm 400W****Características**

- Controle eletrônico de velocidade
- Interruptor blindado para pó
- Sistema de freio
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Sistema de aspiração de pó
- Áreas emborrachadas

**Acessórios**


- 1 coletor de pó
- 1 lixa 80#
- 1 adaptador para aspiração de pó
- Caixa de papelão

Especificações

Diâmetro da base:	125mm
Peso da máquina:	1,60kg

DX87-220V/DX87U-127V**Soprador Térmico - 2.000W/1.800W****Características**

- LCD display
- Design com apoio para ferramenta
- Ajuste de temperatura contínuo
- Áreas emborrachadas
- Luz LED



*Versão 127V código DX87U com 1800W

Especificações

Volume de ar:	I - 300l/min / II - 500l/min
Peso da máquina:	0,91kg

*Versão 127V código DX87U com 1800W

Acessórios

- 1 raspador
- 1 bocal plano
- 1 bocal de deflexão
- 1 bocal de desvio
- 1 bocal de ponta
- Caixa de papelão

DX371-220V/DX371U-127V**Esmerilhadeira Angular - 115mm/125mm 750W****Características**

- Trava de eixo para troca de disco
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor
- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor agarre
- Interruptor lateral liga/desliga

**Especificações**

Rosca do fuso:	M14
Furo do disco:	22,2mm
Peso da máquina:	1,5kg

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave para troca do disco
- Caixa de papelão

DX352-220V/DX352U-127V**Esmerilhadeira Angular - 180mm 2.350W****Características**

- Capa de proteção com ajustes rápidos sem chave
- Troca externa de escova de carvão
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Trava do eixo para troca de disco
- Empunhadura auxiliar antivibração
- Empunhadura principal giratória
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Rosca do fuso:	M14
Furo do disco:	22,2mm
Peso da máquina:	4,4kg

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar com vibração reduzida
- 1 capa de proteção sem chaves
- 1 chave
- Caixa de papelão

DX351-220V/DX351U-127V**Esmerilhadeira Angular - 230mm 2.350W****Características**

- Botão trava
- Capa de proteção com ajustes rápidos sem chave
- Trava do eixo para troca de disco
- Troca externa de escova de carvão
- Cabo elétrico com conexão giratória
- Empunhadura principal giratória
- Áreas emborrachadas

**Especificações**

Rosca do fuso:	M14
Furo do disco:	22,2mm
Peso da máquina:	4,4kg

Acessórios

- 1 empunhadura auxiliar com vibração reduzida
- 1 capa de proteção sem chaves
- 1 chave
- Caixa de papelão



DX519-220V/DX519U-127V

Serra de Corte Rápido - 355mm 2.200W

Características

- Potente motor de 2.200W
- Sistema de fixação de material de liberação rápida
- Trava do eixo para troca de disco
- Troca externa de escova de carvão
- Base metálica reforçada
- Capa de proteção



Especificações

Furo do disco:	25,4mm
Cap. de corte máximo:	Aço redondo: 130mm / Aço quadrado: 120*120mm / Aço anjo: 125mm
Peso da máquina:	16kg

Acessórios

1 disco de corte
1 chave
Caixa de papelão

SISTEMA DE MALETAS SIDE-LOCK




Maletas e estojos plásticos

Modelo	Descrição	Quantidade	Modelo	Descrição	Quantidade
DA01901	Kit 32 com acessórios e brocas com encaixe sextavado	32pcs Kit	DA01902	Kit 45 acessórios para furar e parafusar	45pcs Kit

DA01903	Kit com 201 acessórios	201pcs Kit	DA01904	Kit com 100 acessórios para furar de alta qualidade	100pcs Kit
---------	------------------------	------------	---------	---	------------

ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAT®

Com 10 anos de história no Brasil, o Grupo Positec vem trabalhando para oferecer um pós-vendas cada vez melhor aos seus clientes. Para tanto, nossa rede de assistências técnicas conta com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do país e, também, um centro logístico com alcance nacional. Tudo por você.



Estamos aqui para te ajudar. Ligue para 0800-7792-919 ou mande um e-mail para atendimento@positecgroup.com em caso de dúvidas, sugestões e demais solicitações.





GRUPO
POSITEC



ferramentascat.com.br



**Revendedor
Autorizado**

**Você pode encontrar ferramentas
CAT em um revendedor autorizado**



**Serviço
Autorizado**

**Para manutenção, procure um
serviço CAT autorizado mais próximo**



[atiferramentaseletricas](https://www.facebook.com/atiferramentaseletricas)



[catferramentas_brasil](https://www.instagram.com/catferramentas_brasil)



(19) 3244-5786

0800 7792 919



www.ferramentascat.com.br

© 2022 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK. Todos os direitos reservados. Seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizados, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usados sem permissão. Cat e Caterpillar são marcas registradas da Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.